

Форма КМГ-3

Сведения о нетрудоспособности работников за полугодие.

За отчетный период/ За аналогичный период (предыдущего года):

В строке 1 «Общее количество работников», по возрастным категориям указать: согласно штатному расписанию

1.1. Указать количество женщин (19-25), (26-35), (36-45), (46-55), (56-62);

1.2. Указать количество мужчин (19-25), (26-35), (36-45), (46-55), (56-62);

В строке 2 «Наименование болезни согласно международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10)» заполнить по возрастным категориям, общее количество случаев (ЛВН) и количество рабочих дней (дни нетрудоспособности): (19-25), (26-35), (36-45), (46-55), (56-62);

В строке 2.1: Случаи, связанные с производством (травмы, отравления, ожоги, дорожно-транспортные происшествия и др.) заполнить по возрастным по категориям: (19-25), (26-35), (36-45), (46-55), (56-62); количество случаев (ЛВН) и количество рабочих дней (дни нетрудоспособности)

В строке 2.2: Некоторые инфекционные и паразитарные болезни» (A00-B99) заполнить по возрастным по категориям: (19-25), (26-35), (36-45), (46-55), (56-62); количество случаев (ЛВН) и количество рабочих дней (дни нетрудоспособности)

В строке 2.2.1: Туберкулез (A15-A19) заполнить по возрастным категориям: (19-25), (26-35), (36-45), (46-55), (56-62); количество случаев (ЛВН) и количество рабочих дней (дни нетрудоспособности)

В строке 2.3: Новообразования (C00-D48) заполнить по возрастным категориям: (19-25), (26-35), (36-45), (46-55), (56-62); количество случаев (ЛВН) и количество рабочих дней (дни нетрудоспособности)

В строке 2.4: Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (D50-D89) заполнить по возрастным категориям: (19-25), (26-35), (36-45), (46-55), (56-62); количество случаев (ЛВН) и количество рабочих дней (дни нетрудоспособности)

В строке 2.5: Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (E00-E90) заполнить по возрастным категориям: (19-25), (26-35), (36-45), (46-55), (56-62); количество случаев (ЛВН) и количество рабочих дней (дни нетрудоспособности);

В строке 2.5.1: Сахарный диабет (E10-E14) заполнить по возрастным категориям: (19-25), (26-35), (36-45), (46-55), (56-62); количество случаев (ЛВН) и количество рабочих дней (дни нетрудоспособности);

В строке 2.5.2: Заболевания Щитовидной железы (E00-E07) заполнить по возрастным категориям: (19-25), (26-35), (36-45), (46-55), (56-62); количество случаев (ЛВН) и количество рабочих дней (дни нетрудоспособности);

В строке 2.5.3: Ожирение и другие виды избыточности питания (E65-E68) заполнить по возрастным категориям: (19-25), (26-35), (36-45), (46-55), (56-62); количество случаев (ЛВН) и количество рабочих дней (дни нетрудоспособности);

В строке 2.6: Психические расстройства и расстройства поведения (F00-F99) заполнить по возрастным категориям: (19-25), (26-35), (36-45), (46-55), (56-62); количество случаев (ЛВН) и количество рабочих дней (дни нетрудоспособности);

В строке 2.7: Болезни нервной системы (G00-G99) заполнить по возрастным категориям: (19-25), (26-35), (36-45), (46-55), (56-62); количество случаев (ЛВН) и количество рабочих дней (дни нетрудоспособности);

В строке 2.8: Болезни глаза и его придаточного аппарата (H00-H59) заполнить по возрастным категориям: (19-25), (26-35), (36-45), (46-55), (56-62); количество случаев (ЛВН) и количество рабочих дней (дни нетрудоспособности);

В строке 2.9: Болезни уха и сосцевидного отростка (H60-H95) заполнить по возрастным категориям: (19-25), (26-35), (36-45), (46-55), (56-62); количество случаев (ЛВН) и количество рабочих дней (дни нетрудоспособности);

В строке 2.10: Болезни системы кровообращения (I00-I99) заполнить по возрастным категориям: (19-25), (26-35), (36-45), (46-55), (56-62);

количество случаев (ЛВН) и количество рабочих дней (дни нетрудоспособности);

В строке 2.10.1: Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением (I10-I15) заполнить по возрастным категориям: (19-25), (26-35), (36-45), (46-55), (56-62); количество случаев (ЛВН) и количество рабочих дней (дни нетрудоспособности);

В строке 2.10.2: Ишемическая болезнь сердца (I20-I25) заполнить по возрастным категориям: (19-25), (26-35), (36-45), (46-55), (56-62); количество случаев (ЛВН) и количество рабочих дней (дни нетрудоспособности);

В строке 2.10.3: Цереброваскулярные болезни (I60-I69) заполнить по возрастным категориям: (19-25), (26-35), (36-45), (46-55), (56-62); количество случаев (ЛВН) и количество рабочих дней (дни нетрудоспособности);

В строке 2.11: Болезни органов дыхания (J00-J99) заполнить по возрастным категориям: (19-25), (26-35), (36-45), (46-55), (56-62); количество случаев (ЛВН) и количество рабочих дней (дни нетрудоспособности);

В строке 2.12: Болезни органов пищеварения (K00-K93) заполнить по возрастным категориям: (19-25), (26-35), (36-45), (46-55), (56-62); количество случаев (ЛВН) и количество рабочих дней (дни нетрудоспособности);

В строке 2.13: Болезни кожи и подкожной клетчатки (L00-L99) заполнить по возрастным категориям: (19-25), (26-35), (36-45), (46-55), (56-62); количество случаев (ЛВН) и количество рабочих дней (дни нетрудоспособности);

В строке 2.14: Болезни кожи и подкожной клетчатки (L00-L99) заполнить по возрастным категориям: (19-25), (26-35), (36-45), (46-55), (56-62); количество случаев (ЛВН) и количество рабочих дней (дни нетрудоспособности);

В строке 2.13: Болезни кожи и подкожной клетчатки (L00-L99) заполнить по возрастным категориям: (19-25), (26-35), (36-45), (46-55), (56-62); количество случаев (ЛВН) и количество рабочих дней (дни нетрудоспособности);

В строке 2.14: Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (M00-M99) заполнить по возрастным категориям: (19-25), (26-35), (36-45), (46-55), (56-62); количество случаев (ЛВН) и количество рабочих дней (дни нетрудоспособности);

В строке 2.15: Болезни мочеполовой системы (N00-N99) заполнить по возрастным категориям: (19-25), (26-35), (36-45), (46-55), (56-62); количество случаев (ЛВН) и количество рабочих дней (дни нетрудоспособности);

В строке 2.16: Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (S00-T98) заполнить по возрастным категориям: (19-25), (26-35), (36-45), (46-55), (56-62); количество случаев (ЛВН) и количество рабочих дней (дни нетрудоспособности);

В строке 2.17: Внешние причины заболеваемости и смертности, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (V01-Y98) заполнить по возрастным категориям: (19-25), (26-35), (36-45), (46-55), (56-62); количество случаев (ЛВН) и количество рабочих дней (дни нетрудоспособности);

В строке 3: Профессиональные отравления и профессиональные заболевания заполнить по возрастным категориям: (19-25), (26-35), (36-45), (46-55), (56-62); количество случаев (ЛВН) и количество рабочих дней (дни нетрудоспособности);

Примечание:

Строка «Всего» заполняются автоматически на основе данных, внесенных в форму

Столбец: М «кол-во случаев, по видам болезней согласно МКБ-10» - заполняются автоматически на основе данных, внесенных в форму.

Столбец: N (интенсивный показатель на 100 работающих) – заполняются автоматически на основе данных, внесенных в форму.

Столбец: O «кол-во утраченных рабочих дней, из за болезни» - заполняются автоматически на основе данных, в форму

Показатели необходимо сопроводить **аналитической информацией (в сравнении с предыдущим годом, причин увеличения или снижения данного показателя) в том числе:** сравнительный анализ заболеваемости по временной утрате нетрудоспособности (ВУТ) отчетного периода и аналогичного периода предыдущего года в виде диаграммы (квартал, полугодие, год), указать ранжирование заболеваний по ВУТ среди работников.

Пояснительную записку, содержащую аналитическую информацию, необходимо импортировать и сохранить в системе отдельными файлами в форматах Word и PDF.